

|                |   | Номер для<br>заказа | Количество | Напряжение<br>батареи | Мощ-<br>ность<br>батареи | Тип<br>батареи            | Цена | Описание |   |
|----------------|---|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------|----------|---|
| Батареи        |   |                     |            |                       |                          |                           |      |          |   |
| Батарея 105 Ah | 1 | 4.035-182.0         | 1 шт.      | 12 В                  | 105 А/ч                  | необ-<br>служи-<br>ваемая |      |          | ■ |

■ Входит в комплект поставки.    □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 85/50 W Bp Pack Adv  
1.351-115.0

KÄRCHER



|   |   | Номер для<br>заказа | Монтаж на<br>заводе | Напряжение<br>батареи | Мощ-<br>ность<br>батареи | Тип<br>батареи              | Цена | Описание                        |   |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------|---|
| Тяговые батареи                                   |   |                     |                     |                       |                          |                             |      |                                 |   |
| Батарея 12 В / 80 Ач (C5), мало-<br>обслуживаемая | 1 | 6.654-048.0         |                     | 12 В                  | 80 А/ч                   | малооб-<br>служи-<br>ваемая |      | Необходимы 2 шт.                | ■ |
| Зарядные устройства                               |   |                     |                     |                       |                          |                             |      |                                 |   |
| Устройство для подзарядки аккумуляторов 24В       | 2 | 6.654-140.0         |                     | 24 В                  |                          | встроен-<br>ный             |      | Для заряда батарей 6.654-141.0. | ■ |

■ Входит в комплект поставки.    □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv 1.351-115.0

**KÄRCHER**



|   |   | Номер для заказа | Монтаж на заводе | Длина / ширина | Диаметр | Цена | Описание  |   |
|---|---|------------------|------------------|----------------|---------|------|---|---|
| <b>Плоский складчатый фильтр</b>                                      |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Влагостойкий лоский складчатый фильтр                                 | 1 | 5.731-585.0      |                  |                |         |      | Влагостойкий, допускающий промывку плоский складчатый фильтр для подметальных машин Kärcher. Значительно уменьшает затраты на обслуживание.                           | ■ |
| <b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>                               |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Цилиндрическая щетка Profi  | 2 | 6.906-508.0      |                  | 620 мм         |         |      | Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы. | ■ |
| <b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>               |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Основная цилиндрическая щетка, мягкая, с натур. Щетиной для KM85/50 W | 3 | 6.906-557.0      |                  | 620 мм         |         |      | С натуральной щетиной, для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе.  | □ |
| <b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>                                   |   |                  |                  |                |         |      |   |   |
| Щетка роликовая, жесткая, влагостойкая                                | 4 | 6.906-558.0      |                  | 620 мм         |         |      | Для удаления стойких загрязнений на открытом воздухе.   | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 85/50 W Bp Pack Adv  
1.351-115.0

KÄRCHER



|                                  |   | Номер для<br>заказа | Монтаж на<br>заводе | Длина / шири-<br>на | Диа-<br>метр | Цена | Описание   |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|--|---|
| <b>Стандартная боковая щетка</b> |   |                     |                     |                     |              |      |  |   |
| Стандартная боковая щетка        | 1 | 6.906-132.0         |                     |                     | 420 мм       |      | С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.   | ■ |
| <b>Жесткая боковая щетка</b>     |   |                     |                     |                     |              |      |  |   |
| Боковая щетка жесткая            | 2 | 6.905-625.0         |                     |                     | 420 мм       |      | Для удаления стойкой грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом.  | □ |
| <b>Мягкая боковая щетка</b>      |   |                     |                     |                     |              |      |  |   |
| Мягкая боковая щетка             | 3 | 6.905-626.0         |                     |                     | 420 мм       |      | Мягкая влагостойкая боковая щетка для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе. Оптимально подходит для уборки в сильно запыленных местах. | □ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

|  |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
|--|---|---------------------|---------------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
|  |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
|  |   | Номер для<br>заказа | Монтаж на<br>заводе |  |  |  | Цена | Описание                                   |                          |
| Монтажный комплект левой боковой щетки |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
|  | 1 | 2.640-441.0         | 2.640-441.7         |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Прочие монтажные комплекты             |   |                     |                     |  |  |  |      |  |                          |
| Тормоз                                 | 2 | 2.640-301.0         |                     |  |  |  |      | Для надежного торможения на уклонах > 2 %. | <input type="checkbox"/> |

■ Входит в комплект поставки.    ☐ Доступные аксессуары.